

Manual: "Solicitud de insumos para procedimientos médicos"



Ingresa a la liga de "**Solicitud de insumos**" que será proporcionada por el Coordinador, en este sitio web podrás programar y generar la captura de los insumos necesarios para el procedimiento médico:

1

En el campo **Centro médico**, podrás seleccionar de la lista desplegable la unidad médica que corresponda:

Solicitud de insumos

Centro médico *	seleccione un Centro médico
Nombre del Paciente *	nombre del paciente
Fecha de nacimiento	15/01/1994
CURP	CURP
Género	<input checked="" type="radio"/> Masc. <input type="radio"/> Fem.
Clave del paciente	1245
Diagnóstico *	diagnostico
Tipo de cirugía *	Programada
Fecha de cirugía *	13/02/2026
Hora de cirugía *	10:00 a m

2 Captura el **nombre del paciente:**

Medbright Inicio Nosotros Servicios Integrales Elizabeth Sánchez + Contáctenos

Solicitud de insumos

Centro médico * Seleccione un Centro médico

Nombre del Paciente * nombre del paciente

Fecha de nacimiento 15/01/1994

CURP CURP

Género Masc. Fem.

Clave del paciente 1245

Diagnóstico * diagnostico

Tipo de cirugía * Programada

3 Selecciona la **fecha de nacimiento del paciente:**

Medbright Inicio Nosotros Servicios Integrales Elizabeth Sánchez + Contáctenos

Solicitud de insumos

Centro médico * Seleccione un Centro médico

Nombre del Paciente * nombre del paciente

Fecha de nacimiento 15/01/1994

CURP CURP

Género Masc. Fem.

Clave del paciente 1245

Diagnóstico * diagnostico

Tipo de cirugía * Programada

4 Ingresa el **CURP** del paciente:

Medbright Inicio Nosotros Servicios Integrales Elizabeth Sánchez + Contáctenos

Solicitud de insumos

Centro médico * Seleccione un Centro médico

Nombre del Paciente * nombre del paciente

Fecha de nacimiento 15/01/1994

CURP CURP

Género Masc. Fem.

Clave del paciente 1245

Diagnóstico * diagnostico

Tipo de cirugía * Programada

Fecha de cirugía * 13/02/2026

5 Selecciona el **género** según corresponda:

Solicitud de insumos

Centro médico * Seleccione un Centro médico

Nombre del Paciente * nombre del paciente

Fecha de nacimiento 15/01/1994

CURP CURP

Género Masc. Fem.

Clave del paciente 1245

Diagnóstico * diagnostico

Tipo de cirugía * Programada

Fecha de cirugía * 13/02/2026

Hora de cirugía * 10:00 a. m.

6 Indica la **clave del paciente**:

Centro médico *	Seleccione un Centro médico
Nombre del Paciente *	nombre del paciente
Fecha de nacimiento	15/01/1994
CURP	CURP
Género	<input checked="" type="radio"/> Masc. <input type="radio"/> Fem.
Clave del paciente	1245
Diagnóstico *	diagnostico
Tipo de cirugía *	Programada
Fecha de cirugía *	13/02/2026
Hora de cirugía *	10:00 a. m.
Sistema *	REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL

7 Coloca el **diagnóstico** correspondiente:

Nombre del Paciente *	nombre del paciente
Fecha de nacimiento	15/01/1994
CURP	CURP
Género	<input checked="" type="radio"/> Masc. <input type="radio"/> Fem.
Clave del paciente	1245
Diagnóstico *	diagnostico
Tipo de cirugía *	Programada
Fecha de cirugía *	13/02/2026
Hora de cirugía *	10:00 a. m.
Sistema *	REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL
Material *	pcc00001

8

Selecciona el tipo de cirugía del menú desplegable: **programada, urgente, o reprogramada:**

Fecha de nacimiento 15/01/1994

CURP CURP

Género Masc. Fem.

Clave del paciente 1245

Diagnóstico * diagnostico

Tipo de cirugía * **Programada**

Fecha de cirugía * 13/02/2026

Hora de cirugía * 10:00 a. m.

Sistema * REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL

Material * pcc00001

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR

9

Selecciona la **fecha de la cirugía**, al dar click en el botón de calendario:

CURP CURP

Género Masc. Fem.

Clave del paciente 1245

Diagnóstico * diagnostico

Tipo de cirugía * Programada

Fecha de cirugía * 13/02/2026

Hora de cirugía * 10:00 a. m.

Sistema * REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL

Material * pcc00001

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

10 Selecciona la **hora de la cirugía:**

Género Masc. Fem.

Clave del paciente

Diagnóstico *

Tipo de cirugía *

Fecha de cirugía *

Hora de cirugía *

Sistema *

Material *

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

11 En el campo **Sistema**, se va a desplegar una pantalla emergente donde podrás seleccionar el procedimiento correspondiente:

Género Masc. Fem.

Clave del paciente

Diagnóstico *

Tipo de cirugía *

Fecha de cirugía *

Hora de cirugía *

Sistema *

Material *

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

12

En la captura de **material** puedes ingresar directamente la referencia o nombre del producto en el campo de texto y posteriormente confirma dando clic en la casilla de verificación e indicando la cantidad requerida, como se muestra en el ejemplo:

Diagnóstico *

Tipo de cirugía *

Fecha de cirugía *

Hora de cirugía *

Sistema *

Material *

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

Producto adicional	Cantidad	Acción
[20] - INSERTO DE POLIETILENO DE 10	<input type="text" value="1"/>	+ Agregar producto

i No hay productos adicionales agregados. Usa el buscador y selector arriba para agregar productos.

13

Agregar los materiales que sean necesarios, una vez que marcaste la casilla de verificación e indicaste la cantidad, el producto ya está incluido en la solicitud:

Medbright Inicio Nosotros Servicios Integrales Elizabeth Sánchez + Contáctenos

Sistema *

Material *

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agrega material

Producto adicional	Cantidad	Acción
[20] - INSERTO DE POLIETILENO DE 10	<input type="text" value="1"/>	+ Agregar producto

i No hay productos adicionales agregados. Usa el buscador y selector arriba para agregar productos.

Especificaciones adicionales *

Material de apoyo *

14 Captura las **especificaciones adicionales** en el cuadro de texto:

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

Producto adicional	Cantidad	Acción
[20] - INSERTO DE POLIETILENO DE 10	<input type="text" value="1"/>	+ Agregar producto

No hay productos adicionales agregados. Usa el buscador y selector arriba para agregar productos.

Especificaciones adicionales *

Material de apoyo *

Nombre del médico

[ENVIAR](#)

15 Ingresa la captura del **material de apoyo**:

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

Producto adicional	Cantidad	Acción
[20] - INSERTO DE POLIETILENO DE 10	<input type="text" value="1"/>	+ Agregar producto

No hay productos adicionales agregados. Usa el buscador y selector arriba para agregar productos.

Especificaciones adicionales *

Material de apoyo *

Nombre del médico

[ENVIAR](#)

16 Captura el **nombre del médico**:

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

Producto adicional	Cantidad	Acción
<input type="text" value="[20] - INSERTO DE POLIETILENO DE 10"/>	<input type="text" value="1"/>	+ Agregar producto

Especificaciones adicionales *

Material de apoyo *

Nombre del médico

[ENVIAR](#)

17 Da clic en el botón de **ENVIAR** para finalizar la captura de la solicitud:

[23] 0204-PCC00001 COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

Agregar material

Producto adicional	Cantidad	Acción
<input type="text" value="[20] - INSERTO DE POLIETILENO DE 10"/>	<input type="text" value="1"/>	+ Agregar producto

Especificaciones adicionales *

Material de apoyo *

Nombre del médico

[ENVIAR](#)

18

Listo se a generado la solicitud exitosamente, recuerda conservar el folio para seguimiento posterior:

¡Solicitud exitosa!
✔ Se le ha asignado el Folio #71,832

NUEVA SOLICITUD

REVISAR SOLICITUDES

VER CALENDARIO

19

Revisa el estatus de tu solicitud dando clic al botón **"Revisar solicitud"**

¡Solicitud exitosa!
✔ Se le ha asignado el Folio #71,832

NUEVA SOLICITUD

REVISAR SOLICITUDES

VER CALENDARIO

20

Valida el estatus de tu solicitud, ingresando el número de folio en la opción de buscar por numero de ticket, en este ejemplo, el estatus de la solicitud es nuevo:

21

Recomendación: Guarda la liga en favoritos de explorador, para que puedas continuar con el seguimiento de tu ticket más adelante. Aquí mismo podrás capturar el consumo de material en la cirugía.

22 Para ingresar, da clic en el **folio** de la solicitud, como se muestra en el ejemplo:

71832

SOLICITUD

**Nombre del Paciente -
Diagnostico - 71832**

Paciente: Nombre del Paciente
 Médico: Nombre del médico
 Tipo: scheduled
 Fecha de Cirugía: 2026-02-13
 Hora de Cirugía: 10:00

PROGRAMACIÓN

23 En la siguiente pantalla, podrás capturar los datos de la hoja de consumo. Registra en nombre del **jefe de servicio**:

BIENESTAR	
Con la tecnología de odoo	
Fecha de nacimiento:	13/01/1994
Género:	<input checked="" type="radio"/> Masc. <input type="radio"/> Fem.
Fecha de cirugía:	13/02/2026
Hora de cirugía:	10:00 a. m.
Diagnóstico:	Diagnostico
Tipo de cirugía:	Programada
Médico tratante:	Nombre del médico
Jefe de servicio:	Nombre del Jefe de servicio
Promotor quirurgico:	Nombre del Promotor quirurgico
Especificaciones Adicionales:	Especificaciones adicionales
Material de apoyo:	Material de apoyo
SISTEMA:	REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL

24 Coloca el **promotor quirúrgico**:

BIENESTAR

Con la tecnología de odoo

Fecha de nacimiento: 13/01/1994

Género: Masc. Fem.

Fecha de cirugía: 13/02/2026

Hora de cirugía: 10:00 a. m.

Diagnóstico: Diagnostico

Tipo de cirugía: Programada

Médico tratante: Nombre del médico

Jefe de servicio: jefe de servicio

Promotor quirúrgico: Nombre del Promotor quirurgico

Especificaciones Adicionales: Especificaciones adicionales

Material de apoyo: Material de apoyo

SISTEMA: REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL

25 Puedes **agregar material adicional** que no fueron registrados en la solicitud inicial, seleccionando el requerido de la lista desplegable, como se muestra en el ejemplo:

SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

Con la tecnología de odoo

CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	-- Selecciona prov.	-- Sele	ELIMINAR
--	---	---------------------	---------	----------

Agregar material adicional

-- Selecciona un p... Cant

Hora de inicio de cirugía **Hora de fin de cirugía**

Comentarios

26

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

Con la tecnología de odoo

CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

--	--	--	--	--	--

Agregar material adicional

-- Selecciona un p...

SISTEMAS QUE LO REQUIERAN ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZ

Cant

+ Agregar

Hora de fin de cirugía

--:--:--

--:--:--

Confirmar Consumo

ANEXO T7

ANEXO T8

Cancelar

Historial de mensajes y comunicación

27 Indica la **cantidad**:

Ciente

SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

Con la tecnología de odoo

Agregar material adicional

23 - [0204-PCC00...

Cant

+ Agregar

Hora de inicio de cirugía

--:--:--

--:--:--

Hora de fin de cirugía

Guardar

Confirmar Consumo

ANEXO T7

ANEXO T8

Cancelar

Comentarios

Historial de mensajes y comunicación

No hay comentarios por ahora

E

Escriba un mensaje...

28 Da clic en **agregar**, para que el producto sea cargado en las líneas de insumos:

Ciente

SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

Con la tecnología de odoo

Agregar material adicional

23 - [0204-PCC00...] 1 + Agregar

Hora de inicio de cirugía --:-- ----- 🕒 **Hora de fin de cirugía** --:-- ----- 🕒

Guardar
✔ Confirmar Consumo

ANEXO T7

ANEXO T8

✕ Cancelar

Comentarios

Historial de mensajes y comunicación

No hay comentarios por ahora

E

29 En las líneas de insumos, podrás validar y confirmar el material utilizado durante la cirugía, selecciona en cada línea de producto, el **proveedor** que corresponda:

Ciente

SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

Con la tecnología de odoo

SISTEMA: REEMPLAZO ARTICULAR / RODILLA GENERAL

Líneas de Insumos

Producto	Cant.	Proveedor	Ruta	ELIMINAR
[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	DIPROMEDIC, SA	-- Sele	ELIMINAR
[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	-- Selecciona prov.	-- Sele	ELIMINAR

Agregar material adicional

30 Selecciona la **ruta** correcta del material: **consigna, maleta stock:**

Producto	Cant.	Proveedor	Ruta	ELIMINAR
[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	DIPROMEDIC, SA	Maleta	ELIMINAR
[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	DIPROMEDIC, SA	-- Sele	ELIMINAR

Agregar material adicional

-- Selecciona un p... Cant + Agregar

31 Selecciona la **hora de inicio de la cirugía:**

MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.				
[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	DIPROMEDIC, SA	Maleta	ELIMINAR

Agregar material adicional

-- Selecciona un p... Cant + Agregar

Hora de inicio de cirugía 10:30 a. m. **Hora de fin de cirugía** 12:30 p. m.

Guardar Confirmar Consumo ANEXO T7 ANEXO T8 Cancelar

Comentarios

32 Selecciona la **hora de fin de la cirugía:**

Ciente
 SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR
 Con la tecnología de odoo

CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

1 DIPROMEDIC, SA I -- Sele **ELIMIA**R

Agregar material adicional
 -- Selecciona un p... Cant + Agregar

Hora de inicio de cirugía **Hora de fin de cirugía**
 10:30 a. m. 12:30 p. m.

Guardar Confirmar Consumo ANEXO T7 ANEXO T8 Cancelar

Comentarios
 [Empty text area]

33 Para finalizar la captura de información da clic en **guardar:**

Ciente
 SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR
 Con la tecnología de odoo

CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.

1 DIPROMEDIC, SA I -- Sele **ELIMIA**R

Agregar material adicional
 -- Selecciona un p... Cant + Agregar

Hora de inicio de cirugía **Hora de fin de cirugía**
 10:30 a. m. 12:30 p. m.

Guardar Confirmar Consumo ANEXO T7 ANEXO T8 Cancelar

Comentarios
 [Empty text area]

Historial de mensajes v comunicación

34 Captura los **comentarios** en el campo de texto:

The screenshot shows the Odoo interface for a client named 'SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR'. At the top, there are time slots for '10:30 a. m.' and '12:30 p. m.'. Below these are buttons for 'Guardar', 'Confirmar Consumo' (with a checkmark), 'ANEXO T7', 'ANEXO T8', and 'Cancelar'. The 'Comentarios' section features a text input field containing the word 'comentarios', which is circled in orange. Below this is the 'Historial de mensajes y comunicación' section, which currently shows 'No hay comentarios por ahora' and a message input area with an 'Enviar' button.

35 Da clic en el **ANEXO T7** para descargar:

This screenshot is identical to the one for step 34, but the 'ANEXO T7' button is highlighted with an orange circle to indicate the next action. The rest of the interface, including the client information, time slots, and message history, remains the same.


36 También descarga el **ANEXO T8:**

The screenshot shows the Medbright web interface. At the top, there is a navigation bar with the Medbright logo, 'Inicio', 'Nosotros', 'Servicios Integrales', the user name 'Elizabeth Sánchez', and a 'Contáctenos' button. On the left, a sidebar displays the client information: 'SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR'. The main content area is divided into sections: 'Hora de inicio de cirugía' (10:30 a. m.) and 'Hora de fin de cirugía' (12:30 p. m.). Below these are buttons for 'Guardar', 'Confirmar Consumo', 'ANEXO T7', 'ANEXO T8' (highlighted with an orange circle), and 'Cancelar'. A 'Comentarios' section contains a text input field with the placeholder 'comentarios'. At the bottom, there is a 'Historial de mensajes y comunicación' section with a message input field and an 'E' icon.

37 Una vez que los documentos sea firmados, vuelve a la consulta del ticket y adjúntalos dando clic en el icono de **adjuntar** y agrega un mensaje en el cuadro del texto:

This screenshot is a zoomed-in view of the 'Historial de mensajes y comunicación' section from the previous image. It shows a text input field with the placeholder 'Escriba un mensaje...' and a teal 'Enviar' button. An orange circle highlights the 'adjuntar' icon (a document with a paperclip) located to the right of the 'Enviar' button.

38 Da clic en **enviar** para guardar los documentos:



39 Listo se ha guardado la información correctamente:



40

Una vez que has concluido la captura del consumo real y los formatos se encuentra debidamente firmados y adjuntos en tu solicitud, da clic en "Confirmar Consumo"

EL BIENESTAR

Con la tecnología de

[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	DIPROMEDIC, SA DE CI	Maleta	ELIMINAR
[23] [0204-PCC00001] COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VASTAGO RECTO, ANGULO CERVICO DIAFIASARIO DE 125° A 135°, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14 PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE 8.5 MM A 14MM.INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS O MAYOR ENTRE LAS ESPECIFICADAS.PIEZA.	1	DIPROMEDIC, SA DE CI	Maleta	ELIMINAR

Agregar material adicional

-- Selecciona un produc... Cantidz + Agregar

Hora de inicio de cirugía **Hora de fin de cirugía**

10:30 a. m. 12:30 p. m.

Guardar
Confirmar Consumo
ANEXO T7
ANEXO T8
✕ Cancelar

Comentarios

41

La solicitud pasará a un estatus de **validar consumo**, esta etapa indica que el folio ya se encuentra en revisión por el coordinador y en caso de aprobación pasará a un estatus de venta, con lo que finaliza el proceso. En caso de corrección, el coordinador te pondrá el folio nuevamente

/ Boletos / Nombre del Paciente - Diagnostico - 71832 (#72884)

Boleto

Historial

Cliente

SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

Con la tecnología de

Nombre del Paciente - Diagnostico - 71832 (#72...

Reportado en 11/02/2026 18:29

Etapa:

VALIDAR CONSUMO

REGRESAR A TABLERO
NUEVA SOLICITUD
VER CALENDARIO

Estado: Consumo confirmado - No se permiten cambios.

Unidad médica: HOSPITAL GENERAL DR. FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ

Nombre del paciente: Nombre del Paciente

Fecha de nacimiento: 13/01/1994

CURP: CURP

Género: Masculino

Fecha de cirugía: 13/02/2026

Hora de cirugía: 10:00

Diagnóstico: Diagnostico

Tipo de cirugía: Programada